A-OVEROL ANA DE LLAVES A-DELANTERO PANT-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-BOLSILLO-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-MANGA-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-POSTERIOR PANT-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-BOLSILLO-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-DEL SUP-S #
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-DEL SUP-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-ESPALDA-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-DEL NF-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-DELANTERO PANT-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-MANGA-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-POSTERIOR PANT-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-BOLSILLO SUP-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-BOLSILLO SUP-S *
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-TIRA CUERE ELASTICO-S
A-OVEROL ANA DE LLAVES A-TIRA CUERE ELASTICO-S *
TELAR UNIVERSAL CE TIPO PLANO SENTIDO ÚNICO NO FACTORES DE ESCALA X:1.000 Y:1.000 PESO: 0.2000KG/M
APRONCHAMIENTO: 84.82% AJUSTADOS: 17/17 LONGITUD: 214.28 CM ANCHO: 146 CM
MODELO: OVEROL ANA DE LLAVES M FACTORES DE ESCALA X:1.000 Y:1.000 1:5



TELAS UNIVERSAL, A.C. TIPO: PLANO SENTIDO UNICO: NO FACTORES DE ESCALA:X=1.00;Y=1.00
ARQUITECTURA/DISEÑO: ALFREDO SOTO LOPEZ/ZAIDA LOPEZ FECHA: 2012/03/01 ANCHO:146 CM PESO: 0.000KG/M²
MODELO: OVEROL ANA DE LLAVES A FACTORES DE ESCALA:X=1.00;Y=1.00 1-S

TELA: HYDROTECH AZ TIPO: PLANO SENTIDO ÚNICO: NO FACTORES DE ESCALA(X=1.00,Y=1.00) PESO: 0.000KG/M²
APROVECHAMIENTO: 12.89% AJUSTADOS: 1/1 LONGITUD: 20.56 CM ANCHO: 146 CM
MODELO: OVEROL ANA DE LLAVES A FACTORES DE ESCALA(X=1.00,Y=1.00) 1-S